

## Alianza para Postaborto Investigación y Entrenamiento

### LOS HOMBRES & EL ABORTO: Los afectos del Aborto en los Hombres

Publicación	País	Tamaño de la muestra (solo hombres)	Metodología	El momento de la evaluación	Resultados
<b>Blumberg, B.D., Golbus, M.S., &amp; Hanson, KH. (1975).</b> Las secuelas psicológicas del aborto llevado a cabo por indicación genética. <i>American Journal of Obstetrics &amp; Gynecology</i> , 122 (7), 799-808.	EE. UU	13	Cuantitativo / Cualitativo	2 días a 37 meses después del aborto	La depresión fue notada entre el 82% de hombres.
<b>Gordon, R.H. &amp; Kilpatrick, C.A. (1977).</b> Un programa de terapia grupal para hombres que acompañan a mujeres buscando un aborto legal. <i>Community Mental Health Journal</i> , 13 (4), 291-295.	EE. UU	No reportado	Observación clínica	En el momento del procedimiento del aborto	Ansiedad Impotencia Remordimiento Responsabilidad Arrepentimiento
<b>Gordon, R.H. (1978).</b> La eficacia de un programa de terapia de crisis para hombres que acompañan a mujeres buscando el aborto. <i>American Journal of Community Psychology</i> , 6(3), 239-246.	EE. UU	46	Estudio de intervención	En el momento del procedimiento del aborto	La terapia fue asociada con una reducción significativa en ansiedad del estado.

<b>Rothstein, A. (1977a).</b> El aborto: Una perspectiva diádica. <i>The American Journal of Orthopsychiatry</i> , 47 (1), 111-118.	EE. UU	60	Cualitativo	26 en el momento del aborto & 34 en el momento del pre-aborto examen médico	Unos reportes del impacto negativo en las relaciones sexuales con un caso de impotencia.
<b>Rothstein, A. (1977b).</b> Las reacciones de hombres al aborto electivo de sus parejas. <i>American Journal of Obstetrics and Gynecology</i> , 128 (8), 831-837.	EE. UU	60 (igual que 1977a)	Cuantitativo / Cualitativo	26 en el momento del aborto & 34 en el momento del pre-aborto examen médico	El 20% mostró interés en terapia, el 26.7% estaba preocupados por la seguridad del aborto, y el 86.7% creía que ayudaban de una forma.
<b>Rothstein, A. (1978).</b> Los hombres adolescentes, la paternidad, y el aborto. <i>Journal of Youth and Adolescence</i> , 7 (2), 203-214.	EE. UU	35 (submuestra de 1977a)	Cualitativo	# en el momento del aborto & # en el momento del pre-aborto chequeo no especificado	Los adolescentes estaban preocupados por la autonomía y tenían dificultad en asumir el papel de padre y sus amenazas a sus propias necesidades de dependencia.
<b>Shostak, A.B. (1979).</b> El aborto como la pérdida de la paternidad. Los problemas y las reformas. <i>Family Coordinator</i> , 28 (4), 569-574.	EE. UU	50	Cuantitativo / Cualitativo	Algunos en el momento del aborto y otros fueron estudiantes universitarios con el pasado del aborto.	El 72% no estuvo de acuerdo con que el aborto sea fácil para los hombres, y que tienen pocos pensamientos

				Números específicos no reportados	<p>persistentes o perturbadores al respecto.</p> <p>El 20% creía que el aborto contribuyó al fracaso de la relación. El 40% informó pensamientos sobre el “niño que podría haber sido.”</p>
<p><b>McAll, R.K. &amp; McAll, F.M. (1980).</b> El duelo ritual en la anorexia nerviosa. <i>Lancet</i>, 2(8190), 368.</p>	EE. UU	1	Estudio de caso	>20 años después del aborto	Tras un proceso de duelo y entierro del niño abortado, la depresión y anorexia se resolvieron en un cliente masculino.
<p><b>Dubouis-Bonnefond, J.C. &amp; Galle-Tessonau, J.R. (1982).</b> Los aspectos psicológicos del aborto inducido voluntario entre padres reclutados al servicio militar. <i>Psychological Medicine</i>, 14 (8), 187-1189.</p>	Francia	4	Cualitativo	No especificado	Los hombres experimentaron depresión, ansiedad y culpa, así como problemas de comportamiento que llevaron a la expulsión de las fuerzas armadas.
<p><b>Shostak, A.B. (1983).</b> Los hombres y el aborto: Tres aspectos éticos</p>					El 75% no estuvo de acuerdo con que el

desatendidos. <i>Humanity and Society</i> , 7 (1), 66-85.	EE. UU	100	Cuantitativo / Cualitativo	No especificado	<p>aborto sea fácil para hombres &amp; que tienen pocos pensamientos persistentes o perturbadores al respecto.</p> <p>El 61% creía que los hombres deben tener poder igual en las decisiones del aborto.</p> <p>El 44% informó sueños o pensamientos del "niño que podrían haber crecido."</p>
<b>Jones, O.W. et al. (1984).</b> La reacción parental al aborto medio trimestre después de amniocentesis. <i>Prenatal Diagnosis</i> , 4 (4), 249-256.	EE. UU	12	Cualitativo	4 a 43 meses después del aborto	<p>El 75% informó alivio, el 50% depresión, y 1/3 remordimiento. El 70% informó una cercanía mayor en las relaciones con las parejas.</p>
<b>Shostak, A. &amp; McLouth, G. (1984).</b> <i>Los hombres y el Aborto: Lecciones, Pérdidas, y Amor.</i> New York: Praeger.	EE. UU	1000 + 75	Cuantitativo / Cualitativo	1000 en el momento del procedimiento del aborto	<p>El 47% de los hombres del día de la clínica y el 63% de hombres de postaborto estuvo de acuerdo que los hombres involucrados</p>

				75 “meses y muchas veces años” después del aborto	en un aborto tienen pensamientos perturbadores al respecto después. El 68% de los hombres del día de la clínica y el 75% de los hombres de postaborto no estuvieron de acuerdo en que los hombres involucrados en un aborto generalmente lo tienen fácil.
<b>Mattinson, J. (1985).</b> Los afectos del aborto en el matrimonio. <i>Ciba Foundation Symposium, 115</i> , 165-177.	Reino Unido	6	Observación clínica	No especificado	Las reacciones de duelo tardías pueden ocurrir en hombres con un pasado de aborto.
<b>Rue, V.M. (1985).</b> El aborto en el contexto de la relación. <i>International Review of Natural Family Planning, 9</i> (2), 95-121.	EE. UU	NA	Observación clínica	No especificado	El aborto puede crear confusión y ansiedad sobre el desempeño del papel de los hombres.
<b>Schelotto, G. &amp; Arcuri, C. (1986).</b> ¿Se supone que me duele también? El aborto: La angustia experimentada por los hombres. <i>IPPF Eur Reg Inf (Planned</i>	Italia	64	Cualitativo	No especificado	La mayoría de los hombres informaron miedo, ansiedad, y tensión con solo el

<i>Parenthood in Europe</i> , 15 (1), 25-34.					9,3% declarando que el aborto no les impactó. Casi la mitad indicó que las relaciones con las parejas fueron impactadas negativamente y el 15,6% culpó al aborto por terminar esas relaciones.
<b>Buchanan, M. &amp; Robbins, C. (1990).</b> Las consecuencias psicológicas del adulto temprano para los hombres del embarazo adolescente y su resolución. <i>Journal of Youth and Adolescence</i> , 19 (4), 413-424.	EE. UU	2,533, el 15.4% de los que han experimentado embarazo adolescente (el 38.3% de este subgrupo experimentó el aborto como resolución del embarazo)	Cuantitativo	Durante la edad adulta temprana pero después del aborto experimentado durante la adolescencia	Los hombres que experimentaron el aborto durante la adolescencia fueron más angustiados psicológicamente que los hombres que se convirtieron en padres durante la adolescencia.
<b>Rothstein, A. (1991).</b> La experiencia del hombre del aborto electivo: Perspectivas psicoanalíticas. In N. L. Stotland (Ed.)	EE. UU	60	Cualitativo	26 en el momento del procedimiento del aborto & 34 en	Los hombres fueron desinformados con respecto a los

<p><i>Psychiatric aspects of abortion</i> (pp. 145-158). Washington DC: American Psychiatric Association.</p>		(igual que 1977a)		el momento del pre-aborto chequeo	procedimientos del aborto, expectantes de problemas con la relación, y tenían dificultad con sentirse culpable y ansiosos.
<p><b>White-van Mourik, M.C., Connor, J.M. &amp; Ferguson-Smith, M.A. (1992).</b> La secuela psicológica del aborto del segundo trimestre para la anormalidad del feto. <i>Prenatal Diagnosis</i>, 12 (3), 189-204.</p>	EE. UU	68	Cuantitativo	Aproximadamente 2 años después del aborto	<p>El 47% experimentó depresión, el 33% ira, el 37% miedo, el 22% remordimiento, el 26% fracaso, el 32% alivio, el 32% retraído, y el 41% tenía dificultad con concentrarse.</p> <p>Más de la mitad reportó efectos negativos en la relación sexual, incluso un caso de impotencia.</p> <p>El 58% estuvo en riesgo de dolor inconclusa.</p>
<p><b>Speckhard, A. &amp; Rue, V. (1993).</b> Duelo complicado: Las dinámicas del duelo postaborto impactado. <i>Journal of Prenatal and Perinatal Psychology</i>, 8 (1),</p>	EE. UU	No reportado	Observación Clínica	Después del aborto, no especificado	Los hombres pueden experimentar amenazas a la masculinidad, fracaso, culpa, dolor, y

5-32.					reacciones traumáticas, y dificultades de relación.
<b>Berger, J. (1994).</b> El tratamiento psicoterapéutico de la homosexualidad masculino. <i>American Journal of Psychotherapy</i> , 48 (2), 251-261.	EE. UU	3	Estudio de caso	Después del aborto, no especificado	El aborto puede ser un factor en la etiología de la homosexualidad masculino.
<b>Robbins, C.A. &amp; Streetman, L.G. (1994).</b> La resolución del embarazo adolescente no marital y transición a la madurez: La realización educativa y el bienestar financiero. <i>Policy Studies Review</i> , 13 (1/2), 141-156.	EE. UU	2,868, el 14.6% de los que experimentaron embarazo adolescente (el 34.4% de este subgrupo experimentó el aborto como resolución del embarazo y la muestra coincide con la de Buchanan & Robbins, 1990)	Cuantitativo	Durante la edad adulta temprana pero después del aborto experimentado durante la adolescente	Los hombres postabortos son menos probables de completar la universidad que los hombres que no experimentaron el embarazo adolescente, pero no son diferentes en términos del bienestar financiero.
<b>Rue, V.M. (1996).</b> La experiencia de él del aborto. <i>Ethics and Medics</i> , 21, 3-4.	EE. UU	NA	Observación Clínica	Después del aborto, no especificado	El aborto representa una amenaza a la masculinidad y puede causar dolor, culpa,



					sentimientos de pérdida, y problemas en las relaciones de los hombres.
<b>Coyle, C.T. &amp; Enright, R.D. (1997).</b> La intervención del perdón con hombres postaborto. <i>Journal of Consulting and Clinical Psychology</i> , 65 (6), 1042-1046.	EE. UU	10	Estudio de intervención	6 meses a 22 años después del aborto	La terapia del perdón fue asociada con un aumento significativo en perdón y reducciones significativas en ansiedad, ira, y dolor.
<b>Coleman, P.K. &amp; Nelson, E.S. (1998).</b> La calidad de decisiones del aborto y informes de estudiantes universitarios de la secuela emocional postaborto y las actitudes del aborto. <i>Journal of Social and Clinical Psychology</i> , 17 (4), 425-442.	EE. UU	32	Cuantitativo	Desde menos de un año a más que dos años después del aborto	El 51.6 % reportó arrepentimiento, el 45.2% tristeza, el 25.8% depresión, y un tercio reportó anhelo por el feto.
<b>Johansson, A. et al. (1998).</b> El involucramiento de los esposos en el aborto en Vietnam. <i>Studies in Family Planning</i> , 29 (4), 400-413.	Vietnam	20	Cualitativo	No especificado	Esos hombres que tenían “dudas morales” sobre el aborto, así como aquellos que eran ambivalentes, expresaron sentimientos de culpa, malestar, o preocupación.

<p><b>Ring-Cassidy, E. &amp; Gentles, I. (1998).</b>  Aborto: Los Afectos de los Hombres en la <i>Salud de Mujeres después del Aborto: La evidencia médica y psicológica</i>. Toronto: de Veber Institute.</p>	<p>Canadá</p>	<p>NA</p>	<p>Reseña bibliográfica</p>	<p>No especificado</p>	<p>Los hombres pueden experimentar depresión, culpa, ira, dolor, sentimientos de impotencia, y abuso de sustancias después del aborto. Las relaciones del futuro y la paternidad pueden ser afectadas adversamente por un aborto del pasado.</p>
<p><b>Kero, A., Lalos, A. Hogberg, U. &amp; Jacobsson, L. (1999).</b> El compañero masculino involucrado en el aborto legal. <i>Human Reproduction</i>, 14 (10), 2669-2675.</p>	<p>Suecia</p>	<p>75</p>	<p>Cuantitativo</p>	<p>Después de la decisión del aborto, pero antes del procedimiento del aborto</p>	<p>El 57% de hombres escogió palabras indicativas de emociones ambas positivas y negativas para describir sus sentimientos sobre el aborto esperado y el 29% solo escogió palabras indicativas de emociones negativas.</p>
<p><b>Stern, E. M. (1999).</b> Los hombres y el duelo postaborto: La enmienda, resolución y esperanza. <i>Journal of Couples Therapy</i>, 8 (2), 61-71.</p>	<p>EE. UU</p>	<p>3</p>	<p>Observación Clínica</p>	<p>Después del aborto, no especificado</p>	<p>Los hombres pueden experimentar pena, miedo al fracaso, angustia moral, culpa, y una amenaza para la</p>

					continuidad de sus propias vidas.
<b>Kero, A. &amp; Lalos, A. (2000).</b> La ambivalencia – una respuesta lógica al aborto: Un estudio prospectivo entre las mujeres y los hombres. <i>Journal of Psychosomatic Medicine</i> , 21 (2), 81-91.	Suecia	11 (submuestra de Kero, Lalos, Hogberg, & Jacobsson, 1999).	Cuantitativo / Cualitativo	Un año después del aborto	Las palabras más normalmente elegidas para describir los sentimientos relacionados con el aborto fueron responsabilidad, madurez, y dolor. La mayoría de los hombres experimentó “conflicto de conciencia.”
<b>Lauzon, P., Roger-Achim, D., Achim, A. &amp; Boyer, R. (2000).</b> El dolor emocional entre parejas involucradas en el aborto inducido del primer trimestre. <i>Canadian Family Physician</i> , Oct. (46), 2033-2040.	Canadá	69	Cuantitativo	Pre-aborto & 1-3 semanas después del aborto	El 17,6% de hombres creía que el aborto tuvo un impacto negativo en las relaciones con las parejas, el 30.4% habría querido la oferta de la terapia, el 21.3% de ellos que quedaron con las parejas durante el aborto pensó que fue una experiencia traumatizante.

<p><b>Myburgh, M., Gmeiner, A. &amp; van Wyk, S. (2001a).</b> La experiencia de padres biológicos en la interrupción del embarazo de sus parejas. <i>Health SA Gesondheid, 6</i> (1), 28-37.</p>	<p>Sudáfrica</p>	<p>9</p>	<p>Cualitativo</p>	<p>Después del aborto, no especificado</p>	<p>Los hombres experimentaron la impotencia, la agitación emocional relacionada con los problemas de la relación, y usaron los mecanismos de defensa psicológicos para sobrellevar.</p>
<p><b>Myburgh, M., Gmeiner, A. &amp; van Wyk, S. (2001b).</b> El apoyo a los padres biológicos durante la interrupción de los embarazos de sus parejas. <i>Health SA Gesondheid, 6</i> (1), 38-48.</p>	<p>Sudáfrica</p>	<p>9 (La misma muestra como Myburgh, et al., 2001a)</p>	<p>Cualitativo</p>	<p>Después del aborto, no especificado</p>	<p>Los padres biológicos necesitaron el apoyo profesional en lidiar con el aborto y su impacto en sus vidas y relaciones.</p>
<p><b>Robson, F.M. (2002).</b> '¡Sí! – Una oportunidad de contar mi versión de la historia': Un caso práctico de un compañero de una mujer experimentando la interrupción del embarazo de la anomalía del feto. <i>Journal of Health Psychology, 7</i> (2), 183-193.</p>	<p>Reino Unido</p>	<p>1</p>	<p>Estudio de caso</p>	<p>Al menos 14 meses después del aborto</p>	<p>Un hombre reportó sintiéndose excluido, vio su papel principal de apoyar a su pareja, y sufrió al volver a experimentar el procedimiento del aborto. Mostraba la represión de las emociones,</p>

					particularmente dolor.
<b>Poggenpoel, M. &amp; Myburgh, M. (2002).</b> El desarrollo de las implicaciones de la interrupción del embarazo en los adolescentes con referencia a la chica y su compañero. <i>Education, 122</i> (4), 731-831.	Sudáfrica	No reportado	Cualitativo	Después del aborto, no especificado	Los compañeros adolescentes experimentaron el remordimiento, el dolor, la impotencia, la pena social, la pena psicológica, y la pena espiritual, además de los sentimientos agobiados del aborto y del futuro.
<b>Holmes, M.C. (2004).</b> Reconsiderar “un asunto femenino:” Psicoterapia y las experiencias postabortos de un hombre. <i>American Journal of Psychotherapy, 58</i> (1), 103-115.	EE. UU	1	Estudio de caso	Seis meses después del aborto	El compañero experimentó trastornos del sueño, quejas somáticas, reflexión sobre el feto, inutilidad, emasculación, falta de voz, y amenaza al sistema de creencias.
<b>Kero, A. &amp; Lalos, A. (2004).</b> Las reacciones y reflexiones en los hombres, 4 y 12 meses postaborto. <i>Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 25</i> (2), 135-143.	Suecia	26	Cuantitativo / Cualitativo	4 meses & 12 meses después del aborto	Mientras que casi todos los hombres reportaron la satisfacción con la decisión del aborto, muchos también

					experimentaron el aborto como triste, problemático éticamente, y doloroso.
<p><b>Reich, J.A. &amp; Brindis, C.D. (2006).</b>  Concebir riesgo y responsabilidad: Un examen cualitativo de las experiencias de los hombres del embarazo sin querer y el aborto. <i>International Journal of Men's Health</i>, 5 (2), 133-152.</p>	EE. UU	20	Cualitativo	Después del aborto, tiempo no especificado	Los hombres tendían sentirse excluidos de la decisión de abortar. El tema de la "responsabilidad" era evidente entre los hombres. Una "porción significativa" de los hombres no confió a nadie sobre el aborto.
<p><b>Rodrigues, M.M.L. &amp; Hoga, L.A.K. (2006).</b>  El aborto espontáneo e inducido: Los sentimientos experimentados por los hombres. <i>Revista Brasileira de Enfermagem</i>, 59 (1), 14-19.</p>	Brasil	17	Cualitativo	Después del aborto, tiempo no especificado	Después del aborto espontáneo, los hombres sintieron angustia relacionada a la pérdida. Después del aborto inducido, los hombres tenían dificultad con la culpabilidad y sus consecuencias.  Los autores también notaron que la

					necesidad para apoyar emocionalmente a los hombres y de darles información precisa.
<b>Coyle, C.T. (2007).</b> Los hombres y el aborto: Una revisión de informes empíricos con respecto al impacto del aborto en los hombres. <i>The Internet Journal of Mental Health</i> , 3 (2).	Variado por estudio, reseña publicada en los EE. UU	Variado por estudio	Repaso sistemático	Variado por estudio	Hallazgos comunes entre los estudios incluyeron: anhelo de los hombres para la terapia, sentimientos de ambivalencia, alivio, ansiedad, dolor, culpa, impotencia, la tendencia de los hombres de diferir la decisión de abortar a las parejas y de reprimir sus propias emociones.
<b>Ferguson, H. &amp; Hogan, F. (2007).</b> Hombres, sexualidad, y embarazo de crisis: Un estudio de las experiencias de los hombres. <i>Crisis Pregnancy Agency Report Number 18</i> . Dublin.	Irlanda	8	Cualitativo	Seis meses a 34 años después del aborto	Las reacciones emocionales al aborto incluyeron la tristeza, la desesperación, la rabia, y el alivio. El patrón dominante observado fue que los hombres dieron el apoyo estoico a sus parejas.

<p><b>Naziri, D. (2007).</b> El involucramiento del hombre en la experiencia del aborto y las dinámicas de la relación de la pareja: Un estudio clínico. <i>The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care</i>, 12 (2), 168-174.</p>	<p>Bélgica y Grecia</p>	<p>30</p>	<p>Cualitativo</p>	<p>Una a tres semanas después del aborto</p>	<p>Dieciséis hombres no estuvieron de acuerdo con la decisión y respondieron con enfado. Incluso aquellas parejas que acordaron abortar experimentaron estrés en sus relaciones.</p>
<p><b>Coleman, P.K, Rue, V.M., Spence, M. &amp; Coyle, C.T. (2008).</b> El aborto y las vidas sexuales de hombres y mujeres: ¿Es el comportamiento del sexo casual más atractivo y común después del aborto? <i>International Journal of Clinical and Health Psychology</i>, 8 (1), 77-91.</p>	<p>EE. UU</p>	<p>872 de los cuales 105 experimentaron el aborto de la pareja</p>	<p>Cuantitativo</p>	<p>Después del aborto, tiempo no especificado</p>	<p>La experiencia de los hombres de un aborto de una pareja se asoció considerablemente con actitudes que animan al sexo ambos con más de una pareja y con desconocidos, y con haber tenido más parejas sexuales en el último año.</p>
<p><b>Reich, J. (2008).</b> No listo de estar a la altura de su padre: Un discurso masculino del aborto. <i>Men and Masculinities</i>, 11 (1), 3-21.</p>	<p>EE. UU</p>	<p>20</p>	<p>Cualitativo</p>	<p>Después del aborto, tiempo no especificado</p>	<p>La experiencia del aborto puede reflejar expectativas culturales relativo a la paternidad y masculinidad.</p>
<p><b>Coleman, P.K., Rue, V.M. &amp; Coyle, C.T.</b></p>					<p>La experiencia del</p>



<p><b>(2009).</b> El aborto inducido y cualidad de la relación íntima en la encuesta de la Salud y la Vida Social de Chicago. <i>Public Health, 123</i>, 331-338.</p>	<p>EE. UU</p>	<p>658, de los cuales 100 hombres experimentaron el aborto con una pareja anterior y 53 hombres cuyas parejas actuales abortaron</p>	<p>Cuantitativo</p>	<p>Después del aborto, tiempo no especificado</p>	<p>aborto en una relación anterior se asoció con resultados negativos en la relación actual. El aborto en la relación actual predijo penas sobre los hijos y celos en la relación actual.</p>
<p><b>Coyle, C.T., Coleman, P.K. &amp; Rue, V.M. (2010).</b> La terapia pre-aborto inadecuada y el conflicto de la decisión como predictores de las dificultades subsecuentes de relación y estrés psicológico en hombres y mujeres. <i>Traumatology, 16</i> (1), 16-30. DOI: 10.1177/15344765609347550</p>	<p>Principalmente EE. UU con muchas otras naciones representadas</p>	<p>198</p>	<p>Cuantitativo</p>	<p>Promedio de 14,5 años después del aborto</p>	<p>Los hombres pueden experimentar síntomas de trastorno de estrés postraumático y dificultades en relaciones después del aborto.</p>
<p><b>Hallden, B. &amp; Christensson, K. (2010).</b> Experiencias vividas de hombres jóvenes suecos del aborto inducido temprano de una novia. <i>International Journal of Men's Health, 9</i> (2), 126-143.</p>	<p>Suecia</p>	<p>10</p>	<p>Cualitativo</p>	<p>Después de la consulta del aborto en la clínica de ginecología. Sin embargo, un participante experimentó el aborto de su pareja tres años antes.</p>	<p>Cuatro temas principales fueron identificados entre los jóvenes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) haber interrumpido a un proceso de dar vida</li> <li>2) deseo de aliviar el dolor de sus parejas</li> <li>3) impotencia, y</li> </ol>

					4) defensa de la decisión de abortar
<b>Kero, A., Lalos, A. &amp; Wulff, M. (2010).</b> Aborto domiciliario: Experiencias de participación masculina. <i>The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care</i> , 15, 264-270.	Suecia	23	Cualitativo	Una a dos semanas después del aborto	“La mayoría de los hombres consideró que sus experiencias durante la expulsión habían sido ‘más fáciles de lo esperado’ y su sentimiento dominante fue de alivio.”
<b>Coyle, C. T. &amp; Rue, V.M. (2010).</b> La experiencia de los hombres con el aborto electivo: Un estudio de métodos mixtos sobre la pérdida. <i>Journal of Pastoral Counseling</i> , XLV, 4-31.	EE. UU	10	Cuantitativo / Cualitativo	6 meses a 22 años después del aborto	El significado principal que los hombres atribuían al aborto fue una pérdida profunda. Los hombres experimentaron dificultades con las relaciones, impotencia, ira, ansiedad, pena, y culpa.
<b>Baker, A., Morrison, J.A. &amp; Coffey, S.F. (2011).</b> Usando la exposición prolongada a tratar TEPT relacionado con el aborto en hombres dependientes del alcohol: Un caso práctico. <i>Clinical Case Studies</i> , 10 (6), 427-439.	EE. UU	1	Estudio de caso	20 años	La terapia de exposición prolongada redujo significativamente los síntomas de TEPT relacionados con el

					aborto en un hombre que se volvió socialmente retraído, deprimido, y dependiente del alcohol después del aborto de su esposa.
<b>Canario, C., Figueiredo, B. &amp; Ricou, M. (2011).</b> La adaptación psicológica de las mujeres y los hombres después del aborto. <i>Journal of Reproductive Psychology, 29</i> (3), 262-275.	Portugal	15 hombres en la primera evaluación y 7 en la segunda evaluación	Cuantitativo	Un y seis meses después del aborto	"La relación de pareja modera el efecto de la etiología del aborto sobre los síntomas del trauma un mes después del aborto." (Esto no fue el caso en la evaluación de los seis meses.)
<b>Papworth, V. (2011).</b> Servicios de aborto: La necesidad de incluir a los hombres en la provisión del cuidado. <i>Nursing Standard, 25</i> (40), 35-37.	EE. UU	NA	Comentario	NA	"Las enfermeras tienen un papel importante para garantizar que los hombres estén adecuadamente preparados y apoyados durante todo el proceso," [del aborto].
<b>Makenzius, M., Tyden, T., Darj. E. &amp;</b>					Los temas principales

<p><b>Larsson, M. (2013).</b> Autonomía y dependencia: Las experiencias del aborto domiciliario, contracepción, y prevención. <i>Scandinavian Journal of Caring Sciences</i>. DOI:10.1111/j.1471-6712.2012.01068.x</p>	<p>Suecia</p>	<p>24 mujeres 13 hombres</p>	<p>Cualitativo</p>	<p>Dentro de seis semanas después del aborto</p>	<p>identificados fueron autonomía y dependencia. Los hombres “deben ser considerados como individuos con sus propias necesidades en el contexto del aborto.”</p>
<p><b>Coyle, C.T. &amp; Rue, V.M. (2015).</b> La percepción de hombres con relación a la revelación de un aborto de la pareja: Implicaciones de la terapia. <i>The European Journal of Counselling Psychology</i>, 3 (2), 159-173. doi:10.5964/ejcop.v3i2.54</p>	<p>EE. UU</p>	<p>101 hombres</p>	<p>Cualitativo</p>	<p>1 día a 43 años después del aborto</p>	<p>Los aspectos positivos de la revelación incluyeron alivio, beneficios espirituales, aceptación, empatía, perdón, ayuda a los demás, reconocimiento del niño y mayor comprensión. Los aspectos negativos de la revelación incluyeron la falta de empatía, dolor de enfrentar la realidad, falta de resolución, y condena.</p>
<p><b>Coyle, C.T. &amp; Rue, V.M. (2015).</b> Una revisión temática de la experiencia de los</p>				<p>1 día a 46 años</p>	<p>Los temas destacados fueron: 1) pérdida y</p>

hombres con el aborto electivo de una pareja. <i>Journal of Counseling and Values</i> , 60, 138-150.	EE. UU	89 hombres	Cualitativo	después del aborto	duelo, 2) impotencia y/o victimización, y 3) sanación espiritual.
<b>Daugirdaite, V., van den Akker, O. &amp; Purewal, S. (2015).</b> Estrés postraumático y TEPT después de la interrupción del embarazo y la pérdida reproductiva: Una revisión sistemática. <i>Journal of Pregnancy</i> , 2015, 14 pages. dx.doi.org/10.1155/2015/646345	EE. UU	Variado por estudio	Repaso sistemático	Variado por estudio	TEPT puede ocurrir después del aborto médico y no médico. La incidencia de TEPT es más alta durante las primeras semanas después del aborto y disminuye significativamente con el tiempo para la mayoría de las mujeres y los hombres, pero no para todos.
<b>Hirz, A.E., Avila, J.L. &amp; Gipson, J.D. (2017).</b> El papel de los hombres en la toma de decisiones sobre el aborto inducido en un área urbana de Filipinas. <i>International Journal of Gynaecology &amp; Obstetrics</i> , 138 (3), 267-271. doi:10.1002/ijgo.12211	Filipinas	15 hombres entrevistados & 43 en los grupos focales	Cualitativo	No especificado	Los hombres expresaron resentimiento hacia parejas que intentaron o completaron el aborto inducido sin su conocimiento, lo que a menudo llevó al fracaso de la relación.
<b>Newton, S.L., Hebert, L.E., Nguyen, B.T. &amp; Gilliam, M.L. (2018).</b> Negociar la					Exploró la variedad de masculinidades

<p>masculinidad en un espacio de mujeres: Hallazgos de un estudio cualitativo de parejas masculinas que acompañan a mujeres en el momento del aborto. <i>Men and Masculinities</i>, XX (X), 1-18. DOI: 10.1177/1097184X18762260</p>	EE. UU	27 hombres	Cualitativo	En el momento del aborto.	observadas entre hombres que acompañaron a sus parejas femeninas para el aborto. El aborto se describe como una experiencia que “enfrenta el poder del hombre de múltiples maneras.”
<p><b>Nguyen, B.T., Hebert, L.E., Newton, S.L. &amp; Gilliam, M.L.</b> (2018). Apoyar a mujeres en el momento de abortar: Un estudio de métodos mixtos de experiencias y perspectivas de parejas masculinas: Apoyo de la pareja masculina en el momento del aborto. <i>Perspectives on Sexual and Reproductive Health</i>, 50 (2), 75-83.</p>	EE. UU	29 hombres fueron entrevistados y 210 hombres fueron encuestados	Cualitativo	Antes, en el momento, y después del aborto.	Los hombres dieron tanto apoyo instrumental como emocional durante el proceso del aborto. Si bien el 57% no habría optado por no interrumpir el embarazo, todos querían apoyar a sus parejas.
<p><b>Nagy, B. &amp; Rigo, A.</b> (2019). Los aspectos psicológicos del aborto inducido: Los hombres como el foco. <i>Men and Masculinities</i>, XX (X), 1-19. DOI: 10.1177/1097184X19856399</p>	Variado por estudio, Publicado en los EE. UU	Variado por estudio	Repaso de estudios	Variado por estudio	El resumen de la investigación actual sobre los aspectos psicológicos del aborto para las parejas masculinas. Los autores concluyen que

					“tener en cuenta las características, necesidades, y expectativas de los hombres involucrados en el aborto tiene importancia vital en el desarrollo de intervenciones eficientes que aseguren un apoyo psicológico adecuado para las parejas consideran la decisión de abortar.”
<b>Everett, B.G., Myers, K., Sanders, J.N. &amp; Turok, D.K. (2019).</b> Los beneficiarios masculinos del aborto: Exploración de los afectos educativos y económicos de larga duración entre los hombres que reportan embarazo adolescente. <i>Journal of Adolescent Health, 65</i> (4), 520-526. Doi:10.1016/j.jadohealth.2019.05.001.	EE. UU	597 hombres, 460 de los cuales experimentaron el parto vivo and 137 quienes experimentaron el aborto	Cuantitativo		El aborto de una pareja fue asociado con los logros educativos más altos de los hombres.
<b>Obst, K.L., Oxlad, M. Due, C. &amp; Middleton, P. (2020).</b> Factores que contribuyen al duelo de los hombres después de la pérdida del embarazo y la muerte neonatal: Desarrollo adicional del	Australia	228 hombres	Cuantitativo	Dentro de los últimos 20 años de la pérdida de	Después de varias formas de pérdida del embarazo (incluida la interrupción), los hombres pueden

modelo emergente en una muestra australiana. <i>BMC Pregnancy and Childbirth</i> , 20, 11. <a href="https://doi.org/10.1186/s12884-019-2677-9">https://doi.org/10.1186/s12884-019-2677-9</a>				embarazo	experimentar altos niveles de dolor.
---	--	--	--	----------	--------------------------------------